

CALENDRIER
DU CULTIVATEUR
EN ALGÉRIE

Par **M. VALLIER** (d'Alger)

1873

JANVIER

CULTURES		RÉCOLTES
Semer,...	Blé dur. } (1)	Arbres ... { Bananes. Oranges.
	Orge. }	
	Avoine. }	Légumes. { Pommes de terre. Artichauts. Petits pois. Navets. Carottes. Betteraves. Choux. Choux-fleurs. Céleri. Salsifis. Epinards. Oseille. Salades. Persil. Cerfeuil. Radis. Cresson. Ciboule. Oignons hâtifs. Pimprenelle.
	Lin (2).	
	Tabacs (3).	
	Betteraves.	
	Carottes courtes.	
	Navets hâtifs.	
	Pois.	
	Vesces pour fourrages.	
	Pommes d'amour (4).	
	Choux pain-de-sucre.	
Planter ..	— cœur-de-bœuf hâtifs	
	— Cavalier (5).	
	Choux-fleurs.	
	Salades, fèves, etc.	
	Choux.	
	Choux-fleurs.	
	Salades.	
	Ail.	
	Artichauts.	
	Platanes.	
Boutures de	Vignes.	
	Arbres verts (6).	
	Orangers (7).	
	Cypres, cypres chauve.	
Greffer, ...	Figuier.	
	Peupliers. } (8)	
Repiquer.	Saules. }	
	Osiers.	
	Cerisiers.	
Herser ...	Choux.	
	Colza.	
	Salades.	
Sarcler...	Fèves.	
	Blé.	
	Orge.	
	Avoine.	
Mettre en Pépinières	Pois.	
	Noyaux de pêche.	
	Abricots.	
	Noix.	
	Amandes.	
Séparer ...	Châtaignes.	
	Les Fraisiers.	
Labourer très-profond pour	Tabacs.	
	Coton.	
	Sorgho.	
	Pommes de terre (9).	
Tailler et piocher	la Vigne	

OBSERVATIONS

JANVIER

(1) Dans le mois de janvier le blé se sème beaucoup plus épais. Il faut augmenter d'un tiers la quantité de semence. Même observation pour orge et avoine.

(2) Si l'on désire semer le lin pour flasse, il faut employer la graine de Riga et semer épais (125 kil. par hect.). Si on sème pour graine, il faut semer clair (70 kil. par hect.) la graine d'Italie.

(3) Les semis de tabac se font en ce mois dans une exposition chaude, dans un terrain fortement fumé, et à l'abri des vents du Nord et de l'Ouest.

(4) On sème les pommes d'amour avec la même précaution que le tabac.

(5) Les grosses espèces de choux ne doivent plus se semer en ce mois; ils n'arriveraient pas à maturité avant avril, ou ils monteraient en graines. Même observation pour les carottes longues et les navets longs.

(6) Les arbres verts se plantent en motte; il en est de même des citronniers.

(7) Les orangers se plantent dans les endroits abrités, à 5 mètres de distance.

(8) Les peupliers et saules ne prospèrent ici que dans les terrains frais et le long des cours d'eau.

(9) Préparer les pommes de terre, en les mettant dans un lieu salubre, et les couvrant de paille pour les forcer à germer, afin qu'elles arrivent à maturité avant les grandes chaleurs.

FÉVRIER

CULTURES		RÉCOLTES	
Semer. ...	Luzerne (1). Graine de Frêne. Maïs. Pois. Coton. Lin. Carottes en champs pour bestiaux. Betteraves en lignes. Choux milan. Quintal d'Alsace.	Arbres ...	Oranges. Citrons. Petits pois. Betteraves. Choux cabus. Choux verts. Oseille. Epinards. Pommes de terre (5). Navets. Carottes.
	Patates. Pommes de terre cardons Vignes. Artichauts. Platane. Micocoulier.		Légumes. Asperges. Artichauts. Cardons. Choux-fleurs. Toutes salades. Cerfeuil. Persil. Cresson alenois. — de fontaine. Fraises des quatre saisons
Boutures de	Saules. Peupliers. Figuiers.	Pour Pâturage.	Trèfle. Luzerne. Choux cavaliers et branchus du Poitou.
Greffer en fente	Pommiers. Poiriers. Néfliers. Sorbiers. Pêchers. Cerisiers. Poiriers sur cognassiers.		
Greffer en écusson à œil poussant	Pruniers. Amandiers. Abricotiers.		
Tailler....	Oliviers. Mûriers. Poiriers.		
Écussonner... 	Vigne.		
Labourer.	pour ensemencement du printemps (2).		
Butter.... 	les Fèves (3).		
Repiquer.	Choux pain de sucre (4). — cœur-de-bœuf hâtifs		
Acheter...	Bœufs. Vaches. Moutons.	pour engraisser.	

OBSERVATIONS

FÉVRIER.

(1) La luzerne se sème, en ce mois, en terre riche non irrigable, mais sur de bons labours et à une exposition fraîche.

(2) Pour ensemencements du printemps, les terres doivent être labourées profondément, afin que les racines des plantes puissent s'y enfoncer et s'y mettre à l'abri de la chaleur. Ceci s'entend surtout, pour les plantations de pommes de terre, betteraves, choux-cavaliers, maïs, coton, etc.

(3) Si on avait du fumier consommé pour fumer en couverture avant le butage, la récolte des fèves serait plus que doublée; mais cela n'est praticable qu'en petite culture.

(4) Les autres espèces de choux montent en graines aux premières chaleurs du printemps.

(5) Les pommes de terres sont rares et fort chères.

En terre légère et à chaude exposition, par un temps convenable, on peut commencer à planter les pommes de terre, pour récolter au commencement de l'été.

Les pommes de terre dites *cardons*, sont celles qui conviennent le mieux pour semer à cette époque. Elles donnent davantage et se conservent mieux.

Les pommes de terre dites du Nord se sèment aussi dans ce mois.

MARS

CULTURES	RÉCOLTES
Semer.... { Luzerne (1). Betteraves (en place et en ligne). Haricots. Maïs (au milieu de mars)(2) Petits pois. Pommes de terre (3). Patates. Cannes à sucre. Melons. Courges. Concombres. Pastèques. Ricins. Planter vers le 15. { Bambous. Bananiens. Eucalyptus, à l'abri des vents. Mûriers.	Arbres... { Oranges. Citrons. Lemons. Légumes. { Artichauts. Fèves. Salades. Radis. Choux. Carottes. Navets. Cardons. Pois. Asperges. Fraises. Couper en vert. { Luzerne. Pois et vesces.
Repiquer en terre sèche { Oignons. Choux-cabus. Choux-fleurs. Repiquer en terre irrigable. { Salades d'été. Choux d'été. Tomates. Poivres-longs. Piments. Aubergines, etc. Greffer ... Pommiers en retard. Sarcler... { Céréales. Petits pois. Rouler. { Blé-orge. Avoine. Ecimer ... Colza. Herser ... Pommes de terre. Repiquer. Tabac (4). Acheter.. { Bœufs. Vaches. Moutons. } Pour engraisser.	OBSERVATIONS — MARS. (1) On sème la luzerne en terres irrigables; le sol doit être divisé en planches de trois mètres, séparées entre elles par de larges raies d'arrosage. — Il faut de l'eau et des engrais. (2) Le maïs aime une terre fraîche, riche, et qui ait de la consistance. Pour hâter sa germination, on met la graine à tremper dans de l'eau trois ou quatre jours en terrain non irrigable; on doit saisir le premier moment propice à cette plantation; si elle est faite tardivement, la récolte est peu de chose. (3) On se hâte de terminer les plantations de pommes de terre exposées au midi. Dans les terres humides et à exposition fraîche, on peut les continuer jusqu'à la fin du mois; mais le sol doit être profondément travaillé et bien fumé. (4) Dans les terrains siliceux, non irrigables, c'est vers la fin de mars qu'il faut commencer à repiquer le tabac, afin qu'il puisse profiter des dernières pluies du printemps. Le tabac est une plante qui, une fois reprise, ne craint ni la chaleur ni le froid, et qui, dans les terres légères non irriguées, acquiert beaucoup de qualités. La terre destinée au tabac doit être labourée plusieurs fois et bien fumée dès l'année précédente.

AVRIL

CULTURES	RÉCOLTES
A partir du 10 Semer dans un terrain irrigable. { Pommes de terre et toute espèce de légumes. Semer.... { Melons (1). Courges. Giraumons. Pâtissons. Concombres. Aubergines. Pastèques. Indigo. Millet. Haricots. Sésame. Sorgho à sucre. Sorgho blanc (2). Pépins d'oranges. Citrons. Cédrats. Planter.. { Coton (3). Arachides. Topinambours. Transplanter. { Bananiers (4). Repiquer. { Tabac. Choux-cabus. Maïs (5). Pommes de terre. Patates. Choux-fleurs. Sarcler... { Blé. Seigle. Orge. Avoine. Pépinières. Greffer en fente.... { Pruniers. Abricotiers. Dans la 1^{re} quinzaine Greffer à écusson. { Oliviers. Labourer. pour jachères d'été. Herser... Avoine. Ebourgeonner. { Vignes. Bûter.... Fèves, arbres à fruit. Détruire.. l'Altyse.	Arbres... { Oranges. Néfle du Japon. Légumès. { Petits pois. Haricots verts. Artichauts. Asperges. Choux. Oseille. Petites courges. Betteraves. Pommes de terre. Céréales.. { Seigle. Colza. Couper en vert. { Pois escourgeons pour fourrages.
OBSERVATIONS — AVRIL. (1) Les melons d'Espagne réussissent; ils aiment la terre neuve, le sable noir et caillouteux des rivières. Arrosements rares. (2) Le sorgho à sucre se sème dans une terre plutôt forte que légère en lignes comme le maïs; il aime la chaleur; mais en terre irrigable; il donne des produits abondants. Le sorgho blanc ou béchena craint moins la sécheresse, il se sème sur les hauteurs comme sur les bas-fonds. (3) On plante le coton en terrain sec, afin de faire profiter les plantes des dernières pluies du printemps. Le coton Géorgie se sème dans les localités qui avoisinent la mer. — Dans l'intérieur, le Louisiane réussira mieux. Choisir de préférence les graines de la dernière récolte, bien mûres et provenant des cotons les plus fins. Le coton demande beaucoup de chaleur. (4) Les bananiers demandent une exposition chaude à l'abri des vents; fumer aussi beaucoup. (5) Le maïs doit être biné lorsqu'il a 45 centimètres de hauteur. C'est alors le cas de le fumer en couverture. Les Arabes ne plantent le maïs qu'en arrosage, mais en terre forte, fumée, avec binage et buttage, le maïs donne de bons produits sans irrigation (20 hect. à l'hectare). En terre irriguée, on a des exemples de 40 quintaux.	

M A I

CULTURES	RÉCOLTES
Semer. . . . { Pommes de terre et tous légumes, excepté petits pois. en terre { Haricots. irrigable. { Millet (1). { Sorgho à sucre. { Béchéna. { Carottes. { Choux. { Salades. { Mûriers.	Arbres. . . . { Guignes. { Bigarreaux. { Mûres. { Pommés. { Abricots. { Ananas. { Choux. { Choux-fleurs. { Haricots verts. { Pommes de terre. { Navets. { Salades. { Oseille. { Epinards. { Asperges. { Artichauts. { Courges. { Persil. { Poireaux. { Oignons. { Ail. { Carottes. { Betteraves. { Chicorée. { Pois secs. { Fèves sèches.
Planter. . . Coton à l'arrosage.	
Repiquer. Tabac en terre irrigable.	Légumes. {
Sarcler et biner. . . . { Betteraves (2). { Coton (3). { Sorgho. { Maïs. { Pommes de terre.	
Butter. . . . { Pommes de terre. { Tabac.	
Greffer. . . Oliviers.	Céréales. . { Lin. Colza.
Greffer en écusson. { Arbres à noyaux, excepté le cerisier, qui veut greffe en fente.	Fenaisons.
Détruire. . . l'Altyse.	
Labourer. { Les terres en friches pour jachères d'été, après la récolte des pois, fèves, etc.	OBSERVATIONS — MAI. (1) Mai est le dernier mois dans lequel on puisse encore semer en pleine terre. Par un temps de pluie et en terre fraîche, on sème haricots à œil noir, millet, sorgho à sucre, béchéna, etc.
Repiquer. { Choux-cabus, d'Alsace, de Milan. { Choux à la vachesite.	Il faut avoir soin d'arroser les jeunes semis à l'arrosoir; les légumes déjà forts à l'eau courante.
Aider. . . . { les cotonniers à sortir de terre, en brisant doucement la surface du sol.	(2) Pour le buttage des betteraves et des pommes de terre, il faut rechercher les instruments perfectionnés, afin d'économiser la main-d'œuvre.
Travailler Vignes, à la surface.	(3) Le coton veut un binage peu profond. Les racines craignent le fer de l'instrument.

J U I N

CULTURES	RÉCOLTES
Semer { Pommes de terre et tous en jardin { légumes, excepté petits irrigable. { pois. Semer { Sorgho. { Béchena. Greffer en écusson { Figueiers. à œil { Orangers. poussant. Butter { Millet. { Sorgho. { Canne à sucre. Ecimer ... Tabac. Irriguer .. { Coton. { Arbres (1). Sarcler ... Maïs. Repasser . { Greffe d'avril et mai pour { abattre les sauvageons. Irriguer .. { après coupe des luzernes, { pour semer à nouveau (2). { Idem, pour le sorgho. Faire ger- { Pommes de terre pour se- mer { mer en juillet.	Arbres { Cerises. { Prunes. { Abricots. { Amandes. { Mûres. { Pêches. { Bananes. { Citrons. Légumes . { Pommes de terre. { Navets. { Carottes. { Salades. { Choux. { Radis. { Cornichons. { Courges. { Giraumons. { Concombres. { Tomates. { Melons. { Fraises. { Framboises. { Groseilles. Cueillir les graines .. { Radis. { Raves. { Navets. { Cardons. { Pimprenelles. { Choux. { Persil. { Choux-fleurs. { Colza. { Betteraves. Récolter .. { Blé. { Orge. { Avoine. { Lentilles. { Fèves. { Seigle. Faucher pour { Prairies. fourrages. { Millet. { Sorgho. { Chicorée. { Canne à sucre. { Colza. { Maïs. { Patates.
OBSERVATIONS — J U I N. (1) Vers le milieu du mois, on arrose les arbres plantés, dans l'année, on les bute et on les couvre de terre avec de la paille. On arrose le matin. Avant d'entreprendre les cultures qui veulent être irriguées, il faut calculer le volume d'eau sur lequel on peut compter. La quantité d'eau nécessaire à un hectare dépend de la nature du sol et du sous-sol. (2) Après la coupe des luzernes, si on possède assez d'eau courante pour les irriguer une fois par semaine, on aura chaque mois une coupe nouvelle. Même observation pour le sorgho.	

JUILLET

CULTURES	RÉCOLTES
Semer { Tous légumes (en terre irrigable). Pommes de terre (à l'arrosage). Battre { Blé. Orge. } (1). Avoine. } Ecimer arroser. { Cotonniers (2). Greffer en écusson.. { Arbres à fruits. Arroser... Arbres. Creuser .. { les fossés pour préparer la plantation de la vigne.	Arbres { Pommes. Prunes. Reine-Claude. Poirs de Saint-Jean. Poirs d'Angleterre. Beurré. D'argent de Blida. Figues-fleurs. Pêches. Légumes. { Tous légumes. Pommes de terre. Haricots verts et secs. Pois secs. Concombres. Cornichons. Câpres. Courges. Tomates. Pastèques. Aubergines. Pourpiers. Oignons. Poireaux. Betteraves. Carottes. Choux.
OBSERVATIONS — JUILLET. (1) Le dépiquage des grains pratiqué par les animaux est le mode seul usité chez les Arabes et pratiqué par la majeure partie des Européens. L'heure de midi est préférable pour extraire les grains. Le battage au rouleau en pierre est employé avec économie ; mais le battage à la machine est ce qu'il y a de mieux, quand on en rencontre une bonne. (2) On écime les cotonniers avant la fin du mois. — L'écimage consiste à couper la sommité de la tige principale sur une longueur de trois doigts environ. Il résulte de cet écimage, que plus tôt il est pratiqué, plus tôt la fructification a lieu, et plus la récolte devient assurée, parce qu'elle se trouve ainsi avancée d'un mois et demi à deux mois. Les cotonniers, placés près des plantations de tabac, sont épargnés par les pucerons. Il est bon de ménager, dans les cotonniers, quelques lignes de tabac qui éloigneront ces insectes. Il faut arroser le coton, plus ou moins, selon la nature du terrain.	Sorgho. Canne à sucre. Blé. Tabac.

A O U T

CULTURES	RÉCOLTES
Semer.... { Tous légumes (en terre irrigable).	Arbres... { Pommes. Pêches. Brugnons. Figues-fleurs. Figues de Barbarie. Bananés. Citronés.
Semis de. { Oignons.	
{ Colza (1).	Légumes. { Betteraves. Courges. Giraumons. Concombres. Melons.
{ Choux-cavaliers.	
{ Choux-branchus.	Gombos. Aubergines. Tomates. Pois-chiches. Piments. Haricots de Mahon.
Planter... { Pommes de terre (en terre irrigable) (2).	
Greffer en écusson à œil poussant. { Oliviers à œil dormant (3). Mûriers. Amandiers. Abricotiers. Cerisiers. Pêchers. Pommiers. Poiriers. Brugnons.	Indigo. Maïs. Coton, courté soie. Sorgho. Canne à sucre. Tabac.
Émonder... Mûriers.	OBSERVATIONS AOUT.
Irriguer... { Cotonniers.	(1) Tous les semis de colza, en ce mois, doivent être clairs, parce que si les pluies d'automne commencent à tomber, on ne pourrait préparer de bonne heure les terres pour repiquer les plants de colza. (2) A la fin d'août, quelquefois le 13, dans les terres exposées au soleil levant, garanties du vent du Nord, les Espagnols commencent à planter les pommes de terre en terrain non arrosable et sans attendre qu'il pleuve, mais il faut du fumier, et une terre parfaitement ameublie, et une semence germée que la première pluie fera sortir de terre. Les sillons devront être peu profonds. On choisira les tubercules dont les germes bien renflés seront les plus vigoureux. Nous recommandons de planter, autant que possible, des tubercules entiers, ceux de moyenne grosseur. (3) Pour la greffe des oliviers, il faut choisir de jeunes sujets, autrement la reprise est fort chanceuse. (4) Il faut avoir soin de couvrir les meules, soit avec de la paille longue, soit avec le <i>Dis</i> des Arabes, soit avec de la paille de marais.
Battre Récoltes.	
Couvrir... Meules (4).	Creuser... { les fossés pour préparer la plantation de la vigne.
Creuser... { les fossés pour préparer la plantation de la vigne.	

SEPTEMBRE

CULTURES		RÉCOLTES		
Semer	Navets ordinaires.	Arbres	Jujubes.	
	Navets d'Alger.		Coings.	
	Raves.		Pommes.	
	Turneps.		Poires.	
	Choux.		Pêches.	
	Orge (1), pour fourrage.		Prunes.	
	Avoine. —		Bananes.	
	Seigle. —		Grenades.	
	Lin. —		Micocouliers.	
	Cresson alénois. —		Olives.	
	Pimprenelle. —		Figues.	
	Colza. —	Légumes .	Tous légumes excepté petits pois.	
	Bisaille. —		Oignons.	
Vesces. —	Betteraves.			
Mais. —	Melons.			
Navette. —	Tomates.			
Planter ...	Pommes de terre (2).		Aubergines.	
	Greffer ...		Mûriers (à œil dormant).	Patates.
			Pêchers —	Ail.
Figuier (en couronne).			Echalottes.	
Fumer	Néfliers (en couronne).		Courges.	
	Prairies (3).		Haricots.	
Fumer et arroser ..	Champs d'artichauts (4).	Cornichons.		
	Labeurer.	Les terres.	Concombres.	
Creuser ..		les fossés pour préparer la plantation de la vigne.	Gombos.	
	Sorgho en grains.			
		Canne à sucre.		
		Luzerne.		
		Coton (1).		
		Vendanger (2).		
		Tabac (2 ^e récolte).		
OBSERVATIONS				
—				
SEPTEMBRE.				
(1) L'orge, l'avoine, etc., pour fourrages, doivent se semer à la fin du mois si le temps a fraîchi et s'est mis à la pluie; dans les terres ameublées par les cultures précédentes.				
(2) Dès les premiers jours du mois, et sans attendre les pluies, à l'exposition du Levant ou du Midi, en terre déjà cultivée, on plante les pommes de terre en raies peu profondes, avec fumier; on place la pomme de terre le germe en dessus, et on ne la recouvre que de deux travers de doigt au plus.				
(3) Les tabacs, maïs, sorgho sont mûrs ou récoltés. Il ne faut pas perdre les eaux disponibles; on les emploie à arroser les champs où l'on veut semer du vert (ou bien à irriguer les prairies; avoir soin, dans ce cas, d'arroser la nuit).				
(4) Les artichauts étant l'objet d'un commerce important, il faut les arroser tous les quinze jours environ, suivant le sol, l'exposition et l'humidité de la saison. — On obtiendra ainsi, dans le mois de décembre, des récoltes qui se continueront jusqu'en avril.				
(1) Le coton commence à mûrir; le court-soie Louisiane; Malte, etc.; donne abondamment; mais le long-soie n'est pas aussi avancé.				
Il faut, pour récolter le coton, que les capsules soient bien ouvertes, et que le duvet se gonfle pour en sortir; mais il ne faut pas attendre qu'il flotte et tombe, parce qu'il se salirait et perdrait de sa valeur. Il faut récolter au fur et à mesure de la maturité. Il faut le placer sur des claies, au soleil, puis le rentrer dans un lieu bien sec.				
(2) Il faut vendanger le plus tard possible, c'est-à-dire lorsque le raisin est en pleine maturité.				

OCTOBRE

CULTURES	RÉCOLTES
Semer.... { Haricots (1). Tous légumes (au potager) Salades. Choux. Petits pois. Carottes. Navets. Radis. Escourgeons. Seigle. Avoine. Vesces d'hiver. Pois verts. (3) Trèfle. Luzerne. Garance. Pois-chiches. Pimprenelle. Betteraves. Blé (2). Tomates. Planter... Arbres verts (3). Biner..... Pommes de terre. Labourer. Les terres. Fumer.... Les terres. Semer { Colza. Navette. Seigle. Choux verts. Betteraves. } (4). pour fourrage Creuser... les fossés pour la vigne (5)	Légumes. { Asperges (2^e récolte). Tomates. Aubergines. Gombos. Patates. Haricots verts et secs. Courges. Giraumons. Melons. Piments. Poivrons. Petits pois. Choux. Salades. Artichauts (2^e récolte). Arbres.... { Coings. Figues. Bananes. Jujubes. Olives. Sorgho à sucre. Coton. Tabac (2^e récolte). Raisins.
OBSERVATIONS — OCTOBRE. (1) On plante à chaude exposition les haricots pour récolter en vert. (2) Le blé barbu de Mahon ne veut être semé qu'en novembre, autrement il monte trop; encore faut-il au mois de novembre que les terres soient bien mouillées. (3) On fait les trous pour les plantations d'arbres, afin que la terre ait le temps de s'aérer. Les arbres verts réussissent mieux, plantés en octobre et en novembre, qu'au printemps. Les indigènes ne plantent des arbres fruitiers que dans les fonds abrités. Les vents d'Ouest et du Nord-Ouest soufflent avec tant de force au printemps, qu'ils font	
tomber les fleurs et les jeunes fruits des arbres, qui ne sont pas garantis de leur violence. (4) Pour obtenir des fourrages hâtifs, il faut choisir une exposition chaude, une terre riche d'engrais. En principes généraux, il faut à l'automne utiliser d'abord les terres légères, et qui donneront ainsi des produits printaniers; les terres froides et fortes seront ensemencées plus tard pour obtenir des récoltes qui ont besoin, en été, de fraîcheur, afin de résister à la sécheresse. Les plateaux de Birkadem et des environs se couvrent de petits pois en hiver et en fournissent des quantités considérables pour l'exportation. Le colza, la navette et les navets doivent se semer aux premières pluies. L'orge, l'avoine, le seigle, qu'on veut couper en vert, se sèment un peu épais. Les choux verts cabus, etc., produisent beaucoup de fourrage vert à l'automne, à la condition d'être repiqués de bonne heure au printemps. (5) Les raisins ont besoin, en Afrique, d'être abrités du soleil par un feuillage touffu; il ne faut donc pas trop espacer la vigne.	

NOVEMBRE

CULTURES	RÉCOLTES
Semer { Blé (1). Seigle. Orge. (2) Avoine. Pois. } (3). Fèves. } Pins (pour pépinière). Cypres — Thuyas — Caroubiers — Glands — Ricin — Planter ... Fèves (4). Repiquer. { Choux cavaliers (en champ). Replanter. Toutes plantes vivaces. Fossoyer. { Vignes. Arbres à fruits. Fumer Oliviers. Elaguer ... Arbres fruitiers. Éclatton-ner { Artichauts. Préparer.. { Semis de tabac (pour planter en avril) (5). Creuser .. les fossés pour la vigne.	Légumes. { Aubergines (au potager). Tomates. Gombos. Haricots verts. Salades. Choux. Navets. Topinambours. Céleri. Giraumons. Artichauts. Choux-fleurs. Arbres Arbouses. Coton. Pommes de terre. Luzerne. Sorgho. Navette. Colza. Graine de Lentisque.
	OBSERVATIONS — NOVEMBRE. (1) Le blé, le seigle et l'avoine peuvent s'accommoder d'un seul labour lorsqu'on les sème sur une friche bien enherbée. Les herbes que la charrue enterre forment un fumier précieux dont on se priverait si par un second labour on ramenait ces herbes à la surface. (2) L'orge à six rangs est la seule cultivée; elle demande une bonne terre plutôt forte que légère, mais qui puisse s'égoutter facilement. Bien cultivée, bien fumée, elle donne des produits considérables. (3) Les pois et vesces veulent aussi un terrain bien ameubli; deux labours sont indispensables, même sur défriche; — avec du fumier long, on peut se contenter d'un seul labour. (4) Vers la fin du mois, on plante les fèves en ligne à 75 centimètres de distance. — Les féveroles se sèment à la volée sur un terrain bien labouré et bien propre; on les enterre par un léger trait de charrue, et on se garde de les herser. (5) Les semis de tabac doivent se faire sur un sol léger qu'on aura mélangé d'avance avec du fumier bien consommé, et qui sera abrité, par une haie vive ou sèche, des vents du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avoir des claies en paille ou en roseau.

D É C E M B R E

CULTURES	RÉCOLTES
Semer.... { Blé. Avoine. Pois. Pommes de terre. Orge (1). Lin (pour récolter la graine). <i>Au potager :</i> Choux. Salades. Carottes courtes. Navets hâtifs. Choux-fleurs. Tomates. Planter... { Arbres (2). Artichauts.	Légumes. { Choux. Petits pois. Navets. Artichauts. Pommes de terre. Arbres ... { Oranges. Olives. Fourrages { Couper en verts. Orge. Avoine. Colza. Choux-cavaliers. Betteraves. Navets.
Repiquer. { Choux. Cardons. Colza. Céleri. Laitues. Betteraves. Chicorées. Herser.... Fèves (3), Tailler.... Vignes. Fumer.... Pépinière d'arbres à fruits Former.... Aspergeries nouvelles. Stratifier dans le sable. { Amandes. Noix. Noyaux de pêche. Abricots. Prunes. Semis..... Dé tabac (4). Creuser.... les fossés pour la vigne.	OBSERVATIONS — DÉCEMBRE. (1) Si le sol est trop humide, il vaut mieux retarder jusqu'en janvier la mise en terre de l'orge. (2) Les arbres devront être plantés autant que possible avant Noël. Pour les orangers, citronniers et autres arbres de la même famille, on peut, en Algérie, attendre la fin de février. (3) Les Arabes ne plantent les fèves qu'en décembre. Il vaut mieux les imiter. Lorsqu'elles ont de 10 à 15 centimètres, il faut les herser. (4) Dans les plaines et partout où les terres s'égouttent tard, on ne peut planter le tabac qu'en mai et juin ; les semis ne se font qu'en décembre et janvier. On sarcle les semis faits en novembre, et, pour faciliter la levée des graines, on maintient la superficie de la terre humide par des bassinages légers qui rompent la croûte. Si la gelée blanche avait atteint les semis, il faudrait les arroser avant que le soleil ne les frappât.